

# 表1 症例一覽

| No. | 年・性  | Larsen Grade | 手術方法              | 伸筋腱断裂     | 内固定材                     |
|-----|------|--------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| 1   | 67・女 | V            | 全固定術              | 無         | Reconstruction plate     |
| 2   | 51・女 | III          | S-K               | 有(3,4,5指) | Cortical screw           |
| 3   | 51・女 | V            | S-K               | 無         | Acutrak screw            |
| 4   | 53・女 | IV           | S-K＋<br>橈骨月状骨間固定術 | 有(4,5指)   | Acutrak screw<br>＋Staple |
| 5   | 46・女 | V            | 全固定術              | 無         | Reconstruction plate     |
| 6   | 53・女 | V            | 全固定術              | 無         | Reconstruction plate     |
| 7   | 56・女 | III          | S-K               | 有(5指)     | Acutrak screw            |
| 8   | 28・女 | V            | S-K               | 無         | Acutrak screw            |
| 9   | 60・女 | V            | S-K               | 有(4,5指)   | Acutrak screw            |

# 図1 症例1:51歳




術前



術直後



術後2年



術後5年

## 図2 症例1:51歳



回内45度(術前20度)



回外70度(術前40度)

# 図3 症例2:53歳



2005年10月



2007年5月

## 図4 症例2:53歳



術前



術直後



術後5カ月



術後4年

## 図5 症例2:53歳



回外90度(術前45度)



回内70度(術前70度)



背屈50度(術前50度)



掌屈20度(術前30度)

図6 症例3:46歳



## 図7 症例3:46歳



術直後



術後2年

# 図8 症例3:46歳



回外90度で強直



回内20度

回外90度